AMOLADORA ANGULAR WEF 15-125 QUICK

metabo



Amoladora angular con cabeza plana que permite trabajar en ángulos agudos de hasta 43°. Motor Marathon, brinda un 20 % mas de sobrecarga, abrasión mas rápida del material y mas vida útil de la amoladora. Rueda de ajuste con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga. Sistema Quick de Metabo para cambio rápido de disco, sin herramienta. Desconexión electrónica de seguridad para mayor protección del usuario, el consumible y el equipo. Protección electrónica contra sobrecarga y puesta en marcha involuntaria. Escobillas de carbón autodesconectantes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia absorbida	1550 W
Potencia entregada	940 W
Velocidad en vacío	11000 RPM
Velocidad bajo carga	11000 RPM
Torque	3,5 Nm
Díametro de disco de corte	125 mm
Eje	M14
Tipo de motor	Marathon
Recubrimiento del bobinado	Epoxi
Escobillas de carbón autodesconectante s	SI
Carcasa giratoria 90°	si
Interruptor	Protec Safety
Embrague de seguridad	Mecánico
Cambio de disco sin llave	SI
Guarda sin Ilave	SI
Freno de disco	Mecánico
Arranque suave (progresivo)	SI
Control de reinicio	SI
Vibraciones	6 m/s2

Nivel de ruido	102 dB (A)
Peso	2.7 Kg
Longitud del cable	4 m
Mango antivibratorio	MVT